

180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt SEOUENCE LISTING

<110> Duke University York, John D <120> NOVEL TARGETS FOR LITHIUM THERAPY AND TOXICITY TREATMENT <130> 180/158/2 US 60/401480 <150> <151> 2002-08-06 <160> 24 <170> PatentIn version 3.3 <210> <211> 2113 <212> DNA <213> Homo sapiens <220> <221> mRNA <222> (1)...(2113)<400> ggaattcggc acgagaagct cggtactgga cacaacgagg gacctgggtc tacgataacg 60 cgcttttgct cctcctgaag tgtctttggt ccaacgttgt tccagagtgt accatggctt 120 ccagtaacac tgtgttgatg cggttggtag cctccgcata ttctattqct caaaaqqcaq 180 gaatgatagt cagacgtgtt attgctgaag gagacctggg tattgtggag aagacctgtg 240 caacagacct gcagaccaaa gctgaccgat tggcacagat gagcatatqt tcttcattqq cccggaaatt ccccaaactc acaattatag gggaagagga tctgccttct gaggaagtgg atcaagaget gattgaagac agtcagtggg aagaaatact gaagcaacca tgcccatcqc 420

180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt agtacagtgc tattaaagaa gaagateteg tggtetgggt tgateetetq gatqqaacca 480 aggaatatac cgaaggtett ettgacaatg taacagttet tattggaatt gettatgaag 540 gaaaagccat agcaggagtt attaaccagc catattacaa ctatgaggca ggaccagatg 600 ctgtgttggg gaggacaatc tggggagttt taggtttagg cgcctttggg tttcagctga 660 aagaagtccc tgctgggaaa cacattatca caactactcg atcccatagc aacaagttgg 720 ttactgactg tgttgctgct atgaaccccg atgctgtgct gcgagtagga ggagcaggaa 780 ataagattat tcagctgatt gaaggcaaag cctctgctta tgtatttgca agtcctggtt gtaagaagtg ggatacttgt gctccagaag ttattttaca tgctgtggga ggcaagttaa 900 ccgatatcca tgggaatgtt cttcagtacc acaaggatgt gaagcatatg aactctgcag 960 gagtcctggc cacactgagg aattatgact actatgcaag ccgagttcca gaatctatta 1020 aaaatgcact tgttccttaa aggaaagttt catttggccg ggcgcggtgg ctcatgcctg 1080 taatcccagc actttgggag gccgaggcag gtggatcact tgagctcagg agtttgagac 1140 cagcctgggc aatatcgtga gaccccatct ctacaaaaat acaaattaac tgggcatcct 1200 gtcatgcgcc tgtcatccca gctacttgag aggctgaagc agaagaatct cttgagcccq gaaggeggag gttgeagtga getgagateg tgeeactgea etceageetg agtgaeagga

gttaagccct gtctcagaaa aaaaacataa acccaaaaag tacttaaagt ttcatttact

1320

tactaggaaa agacttggtt ctcaaataat acattttaag attaattggg tagaattaga 1440

gttccacctt tatcattgtt gacagtgatt tatatttagt tatattta gaataaaaat 1500

taactaaata atttaacttg attaatacca ttactcaacc tgacaattga gttggagact 1560

tataaactca ttatggttat catgtgtttt cctgttgaat gtgaagaagt gagaaaacat 1620

ttgccaatga cagttaggcg tgcacactga ccattcactg ataaaccaga ttctgcctga 1680

atctgaaggg attgcttgta gcatagggtt tagtggcgtg atcttgggtc actgcggccc 1740

gcttccgggg ttcatgcttc tcctgcctag ctccgggtag ctgggactgc agcacggccc 1800

acgctggtaa ttttttgtat gatggtgaga agttttcacc gtgttgccag gatggcttat 1860

cctgacatcg tgatctgtat gcctcggatc ccaaagtgca tgggatgaca gctgtgagcc 1920

accgcacttg gcttaaacca gatttcttta gggcacattt ttttggaatc tcactctgtt 1980

tttcacagta attttaaaaa cgttttatcc aattagaata tatatgatgt tattatatat 2040

gcttatgaaa cagatttatg agaaaagttt tttttaaata aattatttaa tccctaaaaa 2100

aaaaaaaaaa aaa 2113

<210> 2

<211> 308

<212> PRT

<213> Homo sapiens

<220>

<221> PEPTIDE

<222> (1)..(308)

<400> 2

Met Ala Ser Ser Asn Thr Val Leu Met Arg Leu Val Ala Ser Ala Tyr 1 5 10 15

Ser Ile Ala Gln Lys Ala Gly Met Ile Val Arg Arg Val Ile Ala Glu 20 25 30

Gly Asp Leu Gly Ile Val Glu Lys Thr Cys Ala Thr Asp Leu Gln Thr
35 40 45

Lys Ala Asp Arg Leu Ala Gln Met Ser Ile Cys Ser Ser Leu Ala Arg 50 55 60

Lys Phe Pro Lys Leu Thr Ile Ile Gly Glu Glu Asp Leu Pro Ser Glu 65 70 75 80

Glu Val Asp Gln Glu Leu Ile Glu Asp Ser Gln Trp Glu Glu Ile Leu 85 90 95

Lys Gln Pro Cys Pro Ser Gln Tyr Ser Ala Ile Lys Glu Glu Asp Leu 100 105 110

Val Val Trp Val Asp Pro Leu Asp Gly Thr Lys Glu Tyr Thr Glu Gly
115 120 125

Leu Leu Asp Asn Val Thr Val Leu Ile Gly Ile Ala Tyr Glu Gly Lys 130 135 140

Ala Ile Ala Gly Val Ile Asn Gln Pro Tyr Tyr Asn Tyr Glu Ala Gly 145 150 155 160

Pro Asp Ala Val Leu Gly Arg Thr Ile Trp Gly Val Leu Gly Leu Gly 165 170 175

```
180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt
Ala Phe Gly Phe Gln Leu Lys Glu Val Pro Ala Gly Lys His Ile Ile
            180
                                 185
                                                     190
Thr Thr Thr Arg Ser His Ser Asn Lys Leu Val Thr Asp Cys Val Ala
        195
Ala Met Asn Pro Asp Ala Val Leu Arg Val Gly Gly Ala Gly Asn Lys
    210
                         215
                                             220
Ile Ile Gln Leu Ile Glu Gly Lys Ala Ser Ala Tyr Val Phe Ala Ser
225
                    230
                                         235
                                                              240
Pro Gly Cys Lys Lys Trp Asp Thr Cys Ala Pro Glu Val Ile Leu His
                245
                                     250
Ala Val Gly Gly Lys Leu Thr Asp Ile His Gly Asn Val Leu Gln Tyr
            260
                                 265
His Lys Asp Val Lys His Met Asn Ser Ala Gly Val Leu Ala Thr Leu
        275
                             280
                                                 285
Arg Asn Tyr Asp Tyr Tyr Ala Ser Arg Val Pro Glu Ser Ile Lys Asn
    290
                         295
                                             300
Ala Leu Val Pro-
305
<210>
       3
<211>
       364
<212>
       PRT
       Artificial
<213>
<220>
       Li-sensitive sequence uniting motif.
<220>
       MISC FEATURE
<221>
<222>
      (2)..(41)
```

<223> X is any amino acid, and wherein between 0 and 39 of the residues

can be missing.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (44)..(143)

<223> X is any amino acid, and wherein between 0 and 99 of the residues

can be missing.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (146)...(146)

<223> X is isoleucine or an amino acid that can be conservatively substituted in place thereof.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (148)..(148)

<223> X is glycine or an amino acid that can be conservatively substituted in place thereof.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (149)..(149)

<223> X is threonine or an amino acid that can be conservatively substituted in place thereof.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (150)..(349)

<223> X is any amino acid, and wherein between 0 and 199 of the residues can be missing.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (350)..(350)

<223> X is tryptophan or an amino acid that can be conservatively substituted in place thereof.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (351)..(351)

<223> X is aspartic acid or an amino acid that can be conservatively substituted in place thereof.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (352)..(362)

<223> X is any amino acid.

<400> 3

Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Glu Glu Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa 35 40 45

| Xaa | Xaa | Хаа | Xaa 180 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 185 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 190 | Xaa | Xaa |
|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Xaa | Xaa | Xaa 195 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 200 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 205 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 210 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 215 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 220 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 225 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 230 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 235 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 240 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 245 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 250 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 255 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 260 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 265 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 270 | Xaa | Xaa _. |
| Xaa | Xaa | Xaa 275 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 280 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 285 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 290 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Х́аа 295 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 300 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 305 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa _. | Xaa 310 | | | Xaa | | Xaa 315 | | Xaa | | Xaa | Xaa 320 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 325 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 330 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 335 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 340 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 345 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 350 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 355 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 360 | Xaa | Xaa | Gly | Gly | | | | |

Page 8

```
<210>
      4
<211>
      290
<212>
      PRT ·
<213>
      Artificial
<220>
<223>
      Li-sensitive sequence uniting motif for Impasel.
<220>
<221>
      MISC FEATURE
<222>
     (1)..(46)
<223>
      X is any amino acid.
<220>
<221>
      MISC FEATURE
<222>
     (48)..(69)
<223>
      X is any amino acid.
<220>
<221>
      MISC FEATURE
<222>
      (72)...(89)
<223>
      X is any amino acid.
<220>
      MISC FEATURE
<221>
<222>
      (96)..(218)
<223>
      X is any amino acid.
<220>
<221> MISC FEATURE
      (221)..(231)
<222>
<223>
      X is any amino acid.
<220>
<221> MISC FEATURE
<222>
      (234) \dots (290)
<223>
      X is any amino acid.
<400> 4
5
1
                                 10
                                                    15
```

| Xaa | Xaa | Xaa 35 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 40 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 45 | Xaa | Asp | Xaa |
|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| Xaa | Xaa 50 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 55 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 60 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |

Xaa Xaa Xaa Xaa Glu Glu Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa

Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Asp Pro Ile Asp Gly Thr Xaa

Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Trp Asp Xaa Xaa Xaa Page 10

Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Gly Gly Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa 225 230 235 240

Xaa Xaa 290

210

<210> 5

<211> 399

<212> PRT

<213> Artificial

<220>

<223> Li-sensitive sequence uniting motif for 1ptase.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (1)..(53)

<223> X is any amino acid.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (55)..(78)

<223> X is any amino acid.

<220>

<221> MISC FEATURE

<222> (81)..(152)

<223> X is any amino acid.

<220>

| 180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt <221> MISC_FEATURE <222> (159)(314) <223> X is any amino acid. | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|
| <223> X 18 | any amino | o acid. | | | | | | | | | | |
| <222> (317 | C_FEATURE 7)(327) s any amino | o acid. | | | | | | | | | | |
| <222> (330 | C_FEATURE))(399) s any amino | o acid. | | · · · . | | | | | | | | |
| <400> 5 | | | | | | | | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa 1 | Xaa Xaa X 5 | Xaa Xaa X | Kaa Xaa | Xaa Xaa 10 | Xaa Xaa | Xaa Xaa 15 | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa | Xaa Xaa X 20 | Xaa Xaa X | Kaa Xaa 25 | Xaa Xaa | Xaa Xaa | Xaa Xaa 30 | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa 35 | ι Xaa Xaa Σ | | Kaa Xaa 10 | Xaa Xaa | Xaa Xaa 45 | Xaa Xaa | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa 50 | ı Xaa Xaa <i>I</i> | Asp Xaa X 55 | Kaa Xaa | Xaa Xaa | Xaa Xaa 60 | Xaa Xaa | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa 65 | | Xaa Xaa X 70 | Kaa Xaa | Xaa Xaa 75 | Xaa Xaa | | Glu 80 | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa | Xaa Xaa X 85 | Xaa Xaa X | Kaa Xaa | Xaa Xaa 90 | Xaa Xaa | Xaa Xaa 95 | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa | Xaa Xaa X 100 | Xaa Xaa X | Kaa Xaa 105 | Xaa Xaa | Xaa Xaa | Xaa Xaa 110 | Xaa | | | | | |
| Xaa Xaa Xaa 115 | | | Kaa Xaa L20 | Xaa Xaa | Xaa Xaa 125 | Xaa Xaa | Xaa | | | | | |

| | | 180-158-2 seq | | | | | | listing rev2.ST25.txt | | | | | | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Xaa | Xaa 130 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 135 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 140 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 145 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 150 | Xaa | Xaa | Asp | Pro | Ile 155 | Asp | Ser | Thr | Xaa | Xaa 160 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 165 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 170 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 175 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 180 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 185 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 190 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 195 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa. | Xaa 200 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 205 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 210 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 215 | Xaa | Xaa | Xaa | Хаа | Xaa 220 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 225 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 230 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 235 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 240 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 245 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 250 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 255 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 260 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 265 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa. | Xaa 270 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 275 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 280 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 285 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 290 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 295 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 300 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 305 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 310 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Trp 315 | Asp | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 320 |

```
180-158-2 seg listing rev2.ST25.txt
Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Gly Gly Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
           325
                         330 .
340
                      345
                                    350
355
                   360
                                 365
370
                375
                              380
390
                           395
<210>
    6
<211>
    338
<212>
    PRT
<213>
    Artificial
<220>
<223>
    Li-sensitive sequence uniting motif for Fbpase1.
<220>
<221>
    MISC_FEATURE
<222>
    (1)..(74)
<223>
    X is any amino acid.
<220>
<221>
    MISC FEATURE
<222>
    (76)..(97)
<223>
    X is any amino acid.
<220>
<221>
    MISC FEATURE
<222>
    (100)..(118)
<223>
    X is any amino acid.
<220>
<221>
    MISC FEATURE
    (125)..(279)
<222>
<223> X is any amino acid.
```

| <220 <221 <222 <223 | L> 1 2> | MISC (282) X is | (2 | 292) | no ac | cid. | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <220 <221 <222 <223 | L> 1 2> | MISC_ (295) X is | ī(3 | 338) | no ac | cid. | | | | | | | | | |
| <400 |)> | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Xaa 1 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 5 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 10 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 15 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 20 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 25 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 30 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 35 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 40 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 45 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 50 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 55 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 60 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 65 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 70 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Asp 75 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 80 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 85 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 90 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 95 | Xaa |
| Xaa | Glu | Glu | Xaa 100 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 105 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 110 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 115 | Xaa | Xaa | Xaa | Asp | Pro 120 | Leu | Asp | Gly | Ser | Xaa 125 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 130 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 135 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 140 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |

| Xaa 145 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 150 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 155 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 160 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 165 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 170 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 175 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 180 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 185 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 190 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 195 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 200 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 205 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 210 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 215 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 220 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 225 | Xaa | Xaa | Xaạ | Xaa | Xaa 230 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 235 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 240 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 245 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 250 | Хаа | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 255 | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 260 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 265 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 270 | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa | Xaa 275 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Tyr 280. | Glu | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 285 | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa | Xaa 290 | Xaa | Xaa | Gly | Gly | Xaa 295 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 300 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa |
| Xaa 305 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 310 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 315 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 320 |
| Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 325 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 330 | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa | Xaa 335 | Xaa |

Xaa Xaa

```
<210>
       7
<211>
      53
<212>
       DNA
<213>
      artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer.
<400>
       7
ggatccgagc tcgaattcca ccatggagat ccccgggagc ctgtgcaaga aaq
53.
<210>
      · 8
<211>
      55
<212>
       DNA
<213>
       artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer.
<400>
ggatccgtcg acgagctcgc ggccgcggtg gagtgactgg gttaacagcc taagc
55
<210>
       9
<211>
       49
<212> DNA
<213> artificial
<220>
<223> 5' DNA PCR primer
<400> 9
agatetttea attgaagett gtegaceage atgtegggga teaagaage
49
<210>
       10
<211>
       48
<212>
      DNA
<213> artificial
```

180-158-2 seg listing rev2.ST25.txt <220> <223> 5' DNA PCR primer. <400> 10 agatctaagc ttccgcggtc gacctggagc caaaggctta gttcttct <210> 11 <211> 31 <212> DNA <213> artificial <220> <223> 5' DNA PCR primer <400> 11 ggatccatgc ctgctcctca cggtggtatt c 31 <210> 12 <211> 43 <212> DNA <213> artificial <220> <223> 5' DNA PCR primer. <400> 12 ccgcggtcga cgcggccgcg gtcgatcatg aattttgccc tac 43 <210> 13 <211> 31 <212> DNA <213> artificial <220>

<223> 5' DNA PCR primer.

ggatccaagc acactgtaca ccaatggcta c

<400> 13

```
180-158-2 seg listing rev2.ST25.txt
<210>
       14
<211>
       42
<212>
       DNA
<213>
      artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer.
<400> 14
gcggccgccg cggtcgaccg gatcagaatt tcacggtaat cc
<210>
       15
<211>
       31
<212>
      DNA
<213>
      artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer.
<400>
       15
atcgatcata tggagccctt gcgtaaacca c
31
<210>
       16
<211>
       22
<212>
       DNA
<213>
       artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer
<400>
       16
tcatatttga cagcggaacg tg
22
<210>
       17
<211>
       981
<212>
       DNA
<213>
       artificial
<220>
<223>
       Fragment of BPntase genomic DNA located between exons 5 and 6
       with 5' and 3' engineered restriction sites.
```

<400> 17

gtagcacctc acatactctc ccagctccag agctaggccc ctcctgggga atcactgttg

tacacttcct ttcctgaggg actgtgctga catgtctgac tgggctagag aaatgctcca 120

ccacccctgg tcccatagca tcccctcacc tgaggttgtc acaggtaaga aaaccagaag 180

gcatcgaatt aaatccagag gtgtaaaagt caggaggagt tgtgtgagag ctcacacctg 240

taatctcagc acactggggc agagggactg ctttgagttt gaggccatct tgagtgctat 300

acatggcaag ttctgggtca gcttgggtta gagcaagacc ttttctaggc aaagcaagac 360

attagtcaga agaacccagt ctcagagctg gacttcgggt tttatttgtt tgtttgtttg 420

tttttatttt ttgagacagg gtttctctgt gtagccctgg ttgtcctggc actcactttg 480

tagaccagac tggcctcgaa ctcagaaatc tgcctgcctc tgcctcccga gtgctgggat 540

taaaggtgtg cgccaccact gcctggctta gacttcaagt tttaaaagcc tagagttgta 600

gttttgaaat aaagatctgc attgagaact tgtgaggctg aggcaggaag actgtgaggt 660

cagcctggcc ttcacagtga gtttcaggtc agcctgagat agaggagcag tgtgaggcca

gaaggacccc acaaagaaag acctccacag cgctgcttct aacgggtcca gcttcgagag 780

gctttctcac agctgccaga gagaatgttg ttggcccctg gaggagatag agtgatagtg 840

actctgtgtg tgtgtgta äatatatact gtatatactg tgagggtgca tgtgtgcaac 900

atgcatatgt actgtgaaaa tgtgtgagag gcagtgtgtt cgtatgtgtg tctgtgagta 960

```
taacccatgc gtatgtaatc t
981
<210>
       18
<211>
       35
<212>
      DNA
<213>
       artificial
<220>
<223>
       5' DNA PCR primer
<400>
       18
ggcgcgccgt agcacctcac atactctccc agctc
35
<210>
       19
<211>
       34
<212>
      DNA
<213>
      artificial
<220>
<223>
       3' DNA PCR primer
<400>
       19
ggcgcgccag attacatacg catgggttat actc
34
<210>
       20
<211> 4858
<212> DNA
       artificial
<213>
<220>
<223>
      Fragment of the genomic BPntase sequence with engineered 5' and
       3' flanking restriction sites.
<400>
       20
tggcgagctt gcttattctg ctttcagagt atggggttgt ataaagcacg tggcgccaca
ctggggtttc ccgactctta gcccatttaa agcaggttgg aatctagagc gttatgaaag
120
```

180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt agttteteaa ttagagaaga gaatatteea aataatttaa aageaeettt geaaaettga 180 actgttgtgg agctgggaat gcagttcagt ggtagtgcct gcttggtgtg tgtcaggggc 300 360 cacacacaca cacacacgct gttttaaact atgattgttt attggtatac agtttcacac 420 ggtagtacaa gctgatctca gattcatggc tgtccttcta tgtcctgata ttagagccgt 4.80 540 ttgttttatt tttttgagac agggtttctc tgtgaagccc tggctgtcct ggaactcact 600 ctgtagacca ggctggcctc gaactcagaa atccgcctgc ctctgcctcc cgagtgctgg gattaaaggc gtgcgccgcc acgcccggcg tcacttctca gtcttagctg ctgttacttc 720 . tctgagaagc agcgagggcc ctcactagtt gatccctggg ctcgggtctg cgttatactg 780 gggagtcgga agactggtta ccccgatttg tactgatacg gagatttgca ttcttggtta 840 cagacetegg ecacegacet geagaceaaa geegaceget tggtgeagat gageatatge 900 tetteeetgg eeeggaagtt eeegaagetg accateatag gggaagaggt gagaggegeg egecaettgg atteatacee tacetgeeat tgageegtag gttatggtea gtettagegt

atattttggt ccacttaatg ggctaagtct ccatttctag tgatgggagc tatggtcacc 1140

attgtaatac catacgatgg actcagtggc agaaagtcgc ctactgtatg tgaggctcta 1200

aggtgggaga catctcagtc ataagaccat gtggctcaca tatgtgaggt cctgggttgg

agcccctgca tcagcagtta tatgtgaaga gtcggcaagg ttctggaact ctgagatgac 1320

tgggcttggt ttgcttgtct gcttgtccgt catttcagat tggacttgtg tacttacaac 1380

tgaaacaata gactatgttt tagttttgtt ttttattaag ttagttcgtt gacaatttag 1440

tgcatacatg taatacattc tgatttccct catacttcgg attctcctcc cctccccttc 1500

tteettgeee geeecetett eecaettagt ttatteagga teateeatgt gaeeatttea 1560

ttgggaccat ccattggtca tcagtggtgc acagctgaaa gcaatggctt cccctttccc 1620

tgaatcagtc tgtaggaaat agttctgcag tgaaggagag agagtgctgg tctgcatctc 1680

tcctccacct ctgcttaact gttgggactc attctttctc agacccagca cagtcatctg

gttgttgaga gttcatgctt gcactggctc gcaccccagt aatgacgttt ggcagccctt 1800

ctccccgttt ttcagctctt accatctttc tgcccctctc ctacaaagcc tggtaaacct 1860

tagaggggat aaatgtctaa atatcttatt cagagctgag caatcagctg taagtttgtc 1920

ttattaggcc ttcatatatc tctcccttca ttatagtcct ctagaaagag aatcttctct 1980

gactaaggct gagtggtaat tcgctatgtg aataaacatc tatatttagg aagctgtttg 2040

acactgtgtg actttagtaa agctgtagag tttaactccc taagaggact catggcctcc 2100

ctttttatac actgagtggg tctccagaca tggagtgtgt ttaacgtact aagcgtggat 2160

tcccatgctg gagtagccct cacattcgat caagagcagg tagttacccc ccaacagtgc 2220

cgacactgtt gttgtaccag tgagcacagc ttgcctgaca gatggtgctg tagtttgtca 2280

ggtgcacaga tgggcaatac tttcttcccc agcagcctgc agagaaaatg tgttcaggtc 2340

tgacttcttt gtctcatgca accaaagtgt gtggtgtcat tagcagtaag gtcttagcat 2400

ctaatgctag tgggcaacca agaaaaatga caatgcctat attgtcttag ggcagtggga 2460

cctccgtgac caacttatca ggaggcacca cacacacage aggtggggtt ttaatgaagg 2520

ataatttcac aggggagcag tttctaggtc tctctcttcc aacttaaaaa aatgcatcct 2580

agttattgtg agtaaattga aaatcaacag ataagttagt ttccaacagt gcgatgtcag 2640

gcctctggac gtgtggaaga cagcagtatt ccatgtactg ggatagctgg ccatgtgccg 2700

gaacagetgg getaeggatg etgttettag tgttgtaagg aattgeeaca eeagttteea 2760

tatggctgca ctggtttccc accagcaatg aaggagtccc tcttttccac cctcaccagc 2820

actgcctgtc ttgaggtttc ttacggattg ccattctgac aggacaagat gaaatcttag 2880

agcagcttta atttgtactt ccttttgtgc taatgatgtc aaatactttt taaaatgttt 2940

atttttcaat cctattactt ttgagaattc tctgttcagt tccatagccc atttttgctg 3000

ttgtttgttg acacagggtc tttctctatg tatccctggc tatgtagaac agagttacct 3060

caaagctgac agagatccat ctacttttac ctcccaggtg ctgggattag aggcatgcag 3120

atttttaaag ttattaatat ttatttgtgt acctgtgtct gatctgtgta tgtggatgga 3180

tgttttgctt gcctggatag ctctgctcca catgtgagcc agttacctgc ggtggccaga 3240

agagggcatc ggatgccctg gaactggagt taggatggtt gtgagctgcc tgtgggtgct 3300

cgagaacaag cctgggtcct cgggagagca gcgttgttct tacctcctag cccactctcc 3360

ageteegggg gttgattett gtteaagaea geagagaagg etegagette eetettetee 3420

gtgtagacat ccagtcttcc cagcgccagt ttgagatgct ccctctccct tcgtgtattt 3480

ttggtgtgtt tttcaagaat caggtggctg taattgtatg gcattagtcc ggggtttcca 3540

ttctgttgca ctgatctaca catcggtttt tgtgccagca ccgtgccctt tgttaccctg 3600

attctgtagt gttattttgg ctcagaattt ttttggctgc ctgggccttt tgtgttttgc 3660

atcactcatt ctaccgatcc atgagcaggg agacctttca tctactagtc tctgccttga 3720

tttctttctt tagagttttt tgagacaggg tctcacatat aatcttggct gaccaggaac 3780

tcagtgtgta gaccaggctg gcctcaaact cacagagttc tgcctgcctc tgcccctga 3840

gtgctggggt ttaaggctta tgccactggg cctgggattt tctctgattt taaagttttc 3900

attgtagagg ttcttcactt ctttgcttgg gtttcctctg aggtactttg tttattaagg 3960

ctgctataaa tgggattgtt tttctgattt cttcttcacc ttgtttgcca ttggtataaa 4020

aaagcatgcc atgtgtgtat cctgacactg cagaagtgtt agtaattcta ggagctttct 4080

ggtggagact gtagggtctc ccatgtacag cattatattc tctgtagaca ggaacacgct 4140

gtcttcttta tttcctacct atattccttt cccatcttgt ttttattgtt ttagctaaga 4200

ctaaaacacc aaatcgatgg ccctgtctcg cttctagttt taatgttgat gtttgtttgg 4260

cagggtctcg ttacttagcc caggctggcc ttgaattctt cctgcttcat ccaacccagt 4320

gctgggatta ccagtacaca ggactctata aaaaggtttt tgtttttgtt attgttttta 4380

tttctctctt ctctgcactc acattgcccc tctggtgctg gagatcatgc cagagtctcg 4440

tgtgtgctgg gcaattactg accactgagc tggatcccag gtcccttgtg taactcaatg 4500

ccaagttcat tcccactgtc tcagcctccc agcattccaa aggaaattgg ggaaacagaa 4560

atatgtaaag gaaactggat gtatttacaa ttttaggtaa acagatatga ggaaaaggtt 4620

ttgggttcct tctagacgtt cctgagtcag ggtttacatg tggctaggac ccagccgtga 4680

ggctttctgt gaggatgctg ttcctcgtgc tcatacttca aactaggatg gaagctcctg

ggccaatcct agctgctcac ttcctctctt tcggctcctg ccagtcttat gctaggtttg 4800

ctataaaagc tctaaatatt agagaaatta aacagaagtg gctaggcgtc ccattgct 4858

<210> 21 <211> 35

```
180-158-2 seq listing rev2.ST25.txt
<212> DNA
<213> artificial
<220>
<223>
      PCR DNA primer
<400>
      21
gcggccgctg gcgagcttgc ttattctgct ttcag
35
<210> 22
<211> 32
<212> DNA
<213> artificial
<220>
<223>
      PCR DNA primer
<400> .22
aagcttagca atgggacgcc tagccacttc tg
32
<210> 23
<211> 24
<212> DNA
<213> artificial
<220>
<223> oligonucleotide for PCR screen
<400> 23
tccagccttg ggacaagaga tcag
24
<210> 24
<211> 24
<212> DNA
<213> artificial
<220>
<223> DNA oligonucleotide for PCR screen
<400> 24
accaaagaac ggagccggtt ggcg
24
```

. . . ,